



STIEFEL
digitalprint



**THINK
OUTSIDE
THE BOX**



„Think outside the Box“ – über den Tellerrand hinausblicken ist unser Motto.

In unserem Firmenmagazin haben wir Ihnen viele Beispiele zusammengetragen, die exemplarisch dafür sind.

Ich würde mich freuen Sie mit dieser Broschüre inspirieren und begeistern zu können.

Ihr Bernhard Stiefel und
das gesamte Stiefel Team

	Rubrik	Inhalt
Seite 3 - 6	XXL Digitaldruck	Wir über uns
Seite 7 - 10	Stoffdrucke	Sublimationsdruck Indoor/Outdoor
Seite 11 - 14	Frameless-Rahmen	Stoffdrucke für beleuchtete/unbeleuchtete Rahmen
Seite 15 - 18	Große Drucke	Fassadenwerbung, Brückenbanner, Werbebanner
Seite 19 - 22	Folien	Schaufenster, Fahrzeuge, Wandbeklebung
Seite 23 - 26	Perfekter Auftritt	Plattendirektdruck auf Format oder mit Kontur
Seite 27 - 30	Alles, außer gewöhnlich!	Besonderheiten
Seite 31 - 34	Vliestapete	Innenraumgestaltung am P.O.S
Seite 35 - 38	Spezialitäten	Maßgeschneiderte Präsentationslösungen
Seite 39 - 42	Serviceleistungen	Werbetechnik- und Montageleistungen

Standort Lenting

In Lenting bei Ingolstadt direkt an der Autobahnausfahrt A9 Lenting/Ost befindet sich unser Firmensitz und unsere Produktion.

Zahlen, Daten, Fakten

Produktionsfläche:
4.500 m²

Mitarbeiter:
65 Angestellte

Produktion:
Mehrschichtbetrieb

Standort:
Lenting bei Ingolstadt

Außendienst:
8 Mitarbeiter bundesweit

Auszeichnungen:



XXL Digitaldruck



Bernhard Stiefel,
Geschäftsführer

alle Arbeitsschritte aus einer Hand

Seit über 20 Jahren schlägt unser Herz für den großformatigen Digitaldruck. Unser rasantes Wachstum in Umsatz, Mitarbeiteranzahl und Technik ist Beweis für unsere Leidenschaft: Wir produzieren Großes.

Wir fertigen mit 12 Druckmaschinen, 2 Hochfrequenzschweißtürmen, 5 Schneide- und 4 Laminiermaschinen mehrere tausend Quadratmeter Druckfläche pro Tag. Qualität steht dabei an erster Stelle, wie üblich bei „Made in Germany“.

Unsere Kunden kommen aus verschiedenen Branchen. Dazu zählen z. B. die Automobil-, Elektronik-, Möbel-, Getränke-, Bekleidungs- und Lebensmittelindustrie. Namhafte Konzerne, innovative Mittelstandsbetriebe, aber auch Agenturen und Werbeleistende gehören zu unseren treuen Kunden.

Technik in der Übersicht

Druckmaschinen

- 2 x Durst Rho 500R
bis 5 m Breite
mit Weißdruckoption
UV-Druck
- HP Scitex XL 1500
bis 5 m Breite
Solventdruck
- 4 x Textildrucker Digital
bis 3,2 m Breite
Sublimationsdruck
- HP L 65500
bis 2,6 m Breite
Latexdruck
- SwissQ Impala
bis 2,5 m Breite mit
Primer und Weißdruck-
option + Rollenoption
UV-Druck
- SwissQ Nyala
mit Rollenoption
UV-Druck
- Roland XR-640
Solventdruck

Weiterverarbeitung

- Zünd Schneideplotter
XL-3000
- Zünd Schneideplotter
G3L
- Fotoba
Schneideautomaten
- Impulsa Nähautomat
für Stoffdrucke mit
Silikon-Keder
- Laminier- und
Kaschiertechnik
- FIAB Hochfrequenz
Schweißtürme
- Ösenautomaten
für Metall- und
Kunststoff-Ösen
- eigenes Logistikzentrum
inkl. Fuhrpark



Beratung

Wir sind ein bundesweit tätiges Unternehmen mit 9 Außendienstmitarbeitern. Unsere Beratung fängt dort an, wo Sie uns brauchen. Gerne kommen wir zu Ihnen und besprechen Ihre Anforderungen und Wünsche. Falls Sie ein Projekt in Österreich haben berät Sie gerne unsere dortige Niederlassung.

Kalkulation

Für umfangreiche Aufträge erstellen wir Ihnen ein detailliertes Angebot. Unser Team versucht immer den günstigsten Produktionsweg zu finden, um die Kosten so niedrig wie möglich zu halten.

Auftragsanlage

Jeder Auftrag wird sorgfältig von einem Sachbearbeiter angelegt und per Auftragsbestätigung, zumeist noch am gleichen Tag, bestätigt. Damit haben Sie alles Wissenswerte per Mail in Ihrem Postfach.

Datencheck

Nach der Auftragsanlage werden Ihre Druckdaten in unserem modernen Workflow kontrolliert und die Weiterverarbeitungswünsche elektronisch angelegt. Sie erhalten ein Kontroll-PDF Ihres Auftrages mit allen wichtigen Informationen kostenlos per Mail.

Planung und Steuerung

Nun ist alles bereit für die eigentliche Produktion. Unsere Produktionsleitung pflegt den Auftrag zum Druck in die richtigen Maschinen ein und plant die Zeit für die Weiterverarbeitung.

Um immer gleichbleibende Druckergebnisse zu erhalten, kalibrieren und überwachen wir unsere Farb-Einstellungen an den Druckmaschinen ständig. Das sichert eine gleichbleibende Druckqualität.

Für jedes Material wird ein eigenes Profil erstellt. Dadurch wird immer das beste Druckergebnis erzielt. Dieser Aufwand rechnet sich – auch für Sie!

Produktion



Unsere Druckmaschinen sind modern, stets gewartet und selten älter als 4 Jahre. Denn nur mit neuester Technik lassen sich brillante Drucke erzeugen. Unser Personal wird laufend geschult und ist damit gut ausgebildet.




Übersichtlich und geordnet werden die Auftragsaschen an den Maschinen nach Material zum Drucken eingeordnet.



Unsere modernen Maschinen mit 5 m Druckbreite lassen sich auch im Einsatz mit 3 Rollen je 1,52 m Breite nutzen. Damit lassen sich Papiere und Folien effizient bedrucken.



Unsere Plattendruckmaschinen eines hochwertigen Schweizer Unternehmens drucken hochauflösend und streifenfrei. Ob riesige Formate an einem Stück oder kleinere Formate in Auflage, wir sind Ihr Spezialist rund um starre Plattenmaterialien.



Unsere besonderen Stärken sind:

- PVC Banner und Mesh Netze
- Stoffdrucke für Framelessrahmen
- hochauflösende Plattendrucke
- Messesysteme wie RollUps etc.
- Vliestapeten



Unsere präzisen Schneidautomaten sind computergesteuert und maßgenau. Wir können Ihr Produkt schneiden oder fräsen und auf Wunsch auch auf Kontur bearbeiten.



Gelernte Nähkräfte verarbeiten unsere Stoffmaterialien an modernen Nähmaschinen. Ob säumen, randverstärken oder mit Keder bestücken, alles ist möglich.



PVC-haltige Materialien werden mit unserer Hochfrequenz-Schweißmaschine weiterverarbeitet. Bahn an Bahn zusammenschweißen, randverstärken oder mit Hohlraum versehen sind unsere täglichen Arbeiten.

Unsere Logistik zu Ihrem Vorteil

Tutorials und Wissenswertes auf YouTube



In unserem YouTube-Kanal finden Sie informative Videos zu neuen Drucktechniken, die eine wirklich erstaunliche Wirkung haben oder auch Anleitungen zum Thema Druckdatenanlage für den Weißdruck.

Wir haben für Sie einige Neuerungen aufgegriffen und zur besseren Visualisierung ein kleines anschauliches Video dazu verfasst.

Hier finden Sie eine Übersicht der Videos: <http://www.stiefel-online.de/digitalprint-youtube>

Der Versand

Jeder Auftrag im großformatigen Digitaldruck ist individuell was Menge, Größe und Material anbelangt. Ob ein faltbarer Stoff von z. B. 2x1,5m versendet werden soll oder eine starre Aluverbundplatte gleichen Maßes – die Größe der Verpackung variiert genauso wie das Gewicht des Paketes.

Das Verpackungsmaterial muss also dem Auftrag ständig angepasst werden. Auch die Art der Versendung kann in einem solchen Fall extrem variieren. Denn nicht jedes Transportunternehmen ist gleich gut geeignet.

Wir arbeiten aus diesem Grund mit großen und namhaften Transportdienstleistern gleichermaßen zusammen wie mit ausgesprochenen Spezialisten in Teilsegmenten der Güterbeförderung. Und wenn es sein soll, fahren wir Ihren Auftrag auch mit unseren eigenen Fahrzeugen.

Die Verpackung

Stabile Kartons und das richtige Verpacken der Produkte sorgen dafür, dass Ihre Ware optimal geschützt versendet wird. Dabei verwenden wir

standardisierte Kartongrößen, die portooptimiert für den beauftragten Versanddienstleister hergestellt wurden.

Bei ungewöhnlichen Größen können wir aus Endloskartons auch eigene Verpackungen für den jeweiligen Auftrag herstellen. Oberstes Ziel ist der optimale Schutz der Ware.

Die eingesetzten Verpackungsmaterialien können gänzlich über das örtliche Entsorgungssystem dem Müllkreislauf zugeführt werden.

Massenversendung

Sollen Versendungen an viele Adressen in Deutschland oder Europa gehen, sind wir Ihr richtiger Partner. Wir haben reichlich Erfahrung hinsichtlich pünktlicher Zustellung von Großausendungen an unterschiedliche Empfänger.

Und das nicht nur innerhalb Deutschlands, sondern in ganz Europa.

Dabei übernehmen wir gerne auch den neutralen Versand. Das heißt, Sie treten als Absender in Erscheinung und nicht wir!



Luftpolsterfolie



Kantenschutz und Umverpackung



Kartonumverpackung



Wiegen der Pakete zur Bestimmung der Versandkosten



Standard: Neutrale Verpackungen



Wir versenden pünktlich und zuverlässig



Ihr Produkt wird innerhalb von 1-3 Werktagen nach Versand zugestellt



Ihr Produkt wird durch unseren Kurierdienst direkt und ohne Zwischenstation zugestellt



Ihr Produkt wird am nächsten Werktag bis 17 Uhr zugestellt. Auf Wunsch können wir eine Terminzustellung vereinbaren

Kleine Materialkunde


Stoffmaterialien zur Gestaltung von Verkaufsf lächen oder zur Verschönerung des P.O.S erfreuen sich wachsender Beliebtheit. Die Stoffe fühlen sich gut an und erzeugen eine behagliche Atmosphäre.

Bis zu einer Breite von 3,2 m bedrucken wir die Stoffbahnen im direkten Sublimationsdruck mit wasserbasierenden Farben. Diese sind komplett geruchslos und haben eine brillante Farbanmutung.

Wir setzen Stoffe mit und ohne Stretch, opake und lichtdurchlässige Materialien und spezielle Gewebe zum Durchleuchten in Leuchtkästen ein.

Da die meisten Anwendungen im Innenbereich eingesetzt werden, besitzen diese Materialien die Brandschutzklasse B1 und sind somit schwer entflammbar.

Stoffdrucke




brillante Farben und schöne Stoffe

Mit unseren vier Thermosublimations-Druckern können wir Stoffe bis 3,2 m Breite bedrucken. Der Vorteil dieser Technik ist der direkte Druck auf das Material. Es ist sofort trocken und zur Weiterverarbeitung bereit. Zudem lässt es sich bei einer Temperatur von 30°C waschen ohne dass die Farben ausbleichen.

Wir bedrucken Fahnenstoff, Displaystoff, Satinstoff und viele weitere Materialien.

Auf Wunsch beleisten wir die Stoffe mit Metallleisten. Diese sind in den Farben Blau, Schwarz, Weiß und Silber erhältlich.

Ob Hissfahnen, Hussen, Deckenhänger oder Stoffdrucke für Displaysysteme: Wir drucken und konfektionieren alles im eigenen Haus.



Auf unseren Stoffdruckmaschinen produzieren wir im direkten Stoffdruckverfahren.


Dabei können wir Druckbreiten bis 3,2m an einem Stück herstellen. Die Farben sind brillant, bis 30 Grad waschbar und auch der Durchdruck überzeugt.



In der Näherei werden die Stoffe auf Format geschnitten, Ränder gesäumt und auf Wunsch Hohlsäume genäht. Unsere erfahrenen Mitarbeiter sind Sattler, Näher oder Raumausstatter.



Unsere Stoffdrucke werden immer maschinell, also passgenau und rechtwinklig geschnitten.



Flagge zeigen

Fahnen flattern im Wind und ziehen so ganz automatisch die Blicke auf sich. Daher eignen Sie sich für die Außenwerbung ganz besonders und werden von vielen namhaften Firmen eingesetzt.

Der Druck erfolgt auf einen Fahnenstoff B1. Das Material mit 110g/m² Gewicht ist nach DIN 4102 schwer entflammbar. Es besteht aus 100% Polyester und hat eine hohe Farbbrillanz. Der Fahnenstoff kann im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden.

Durch die Produktion im Digitaldruck lassen sich Flaggen bereits ab nur einem Stück kostengünstig herstellen.

Erleben Sie diese preiswerte und unaufdringliche Imagewerbung mit Fahnen und Flaggen von Stiefel.

Preisbeispiel:
Hissfahne 1,2x4 m, 110g/m² Fahnenstoff gesäumt, oben Hohlraum für Ausleger, links Besatzband zur Verstärkung, mit Metallösen für Karabinerhaken
1 Stück: 85,- Euro netto



Aufhängung

Bedruckte Werbetextilien lassen sich faltenfrei und einfach aufhängen. Ein Keder, der an die Stoffe angenäht wird, dient dazu, diese in Aluminiumprofile einzufädeln. Die Aluprofile können mittels Halter an der Wand angebracht werden. So lassen sich die Drucke auf Zug einbauen, hängen faltenfrei und sind leicht austauschbar.

Lichtspiele

Interessant wirken Motive auch, wenn Sie mittels Lampen oder Lichteinlässen hinterleuchtet werden. Je nach baulicher Gegebenheit kann dies schon bei der Gestaltung berücksichtigt werden.

Wirkung

Flächige Motive haben eine große Wirkung im Verkaufsraum. Sie trennen Räume, verkleiden Wände oder verschönern Verkaufsflächen und erzielen damit ein gutes Gefühl beim Kunden. Wir beraten Sie gerne bei der Auswahl geeigneter Materialien.

Beeindruckend




Für einen großen Messestand wurde eine Abhängung mit dem Firmenlogo benötigt. Dieser sollte auf der Vorderseite bedruckt und auf der Innenseite unbedruckt mit Stoff bespannt werden. Der Messestand war freistehend und somit wurden zwei Systeme mit je 25 x 2,4 m für die Längsseite und zwei Systeme mit je 15 x 2,4 m für die breite Seite benötigt.



Das verwendete Aluminiumprofil hatte zwei Nuten. Eine für die Vorder- und eine für die Rückseite. Um ein Durchbiegen der Stangen zu verhindern, wurden Versteifungen längs und quer eingebaut.



Die Abhängung wurde im Sandwichverfahren aufgebaut. Zum Messegang der Druck, in der Mitte eine Sperrschicht aus Blockoutmaterial, um ein Durchscheinen der eingebauten Versteifungen zu verhindern und auf der Innenseite ein unbedruckter, weißer Stoff. Die Bespannung wurde stehend am Boden vorgenommen.



Quadratischer, ringsum bündiger Messeabhängiger mit Beleuchtung.



Runder Traversenkreis, beidseitig bespannt mit eigens entwickelter Konfektion zur straffen Verspannung des Druckes.



Sehr dekorativer und hochwertiger Messestand mit zum Teil hinterleuchteten Werbeflächen.



Zylinder zur Abhängung über dem P.O.S mit einseitiger Stoffbespannung.

Weiterverarbeitung



Deckenhänger verstärken die Wirkung Ihrer Produkte und zeigen schon von Weitem was Sie anbieten. Der Druck erfolgt direkt auf hochwertigen Stoff.

Oben und unten sind Aluminiumleisten zum leichten Aufhängen im Ausstellungsraum angebracht.



Die maximale Beleistungsbreite beträgt 135 cm. Sie haben die Auswahl zwischen weißen, schwarzen, blauen oder silbernen Metallleisten.



Mit unserem ZÜND Schneidautomaten lassen sich auch große Formate exakt und maschinell schneiden.



Unsere gelernten Facharbeiter/innen vernähen die Stoffe je nach Einsatzzweck. Dabei kommen unterschiedlichste Spezialnähmaschinen zum Einsatz.



Zur Verstärkung besonders beanspruchter Kanten wird ein Besatzband angenäht.



Hohlsäume dienen zur Aufnahme von Befestigungsstangen wie z.B. dem Ausleger bei einem Fahnenmasten.



Der Flachkeder wird an die Außenseiten des Stoffes angenäht, um die Aufnahme in ein Rahmenprofil zu gewährleisten.

Im Spannrahmensystem wird damit eine rahmenlose Grafik erzeugt und zusätzlich eine tadellose Ausspannung erreicht.



Material schwer entflammbar nach Brandschutzklasse B1



keine Geruchsbelästigung durch Thermo-Sublimationsdruck mit wasserbasierenden Tinten

**Aluminium Framless-
rahmen – Alles, außer
gewöhnlich!**

Frameless-Rahmen sind Aluminiumprofilrahmen, die einseitig oder beidseitig mit einer Textilgrafik bespannt werden. Durch das besondere Profil sind die Rahmen von vorne so gut wie gar nicht sichtbar.

Die Textilgrafik wird umlaufend mit einer vernähten Gummilippe versehen. Diese wird in die Nut des Rahmenprofils gesteckt und die Grafik damit straff im Rahmen verspannt. Ein Motivwechsel ist denkbar einfach und erfolgt ohne Werkzeug innerhalb Minuten.

Durch unterschiedliche Profile lassen sich klein- und großformatige Bilder, Stell- und Trennwände, freistehende Displays oder Leuchtgrafiken herstellen.



Rahmensysteme bieten gerade am P.O.S großartige Möglichkeiten. Stimmungsbilder, Produktpräsentationen und Aktionsbewerbungen sind häufig genutzte Anwendungen.

Frameless-Rahmen



beleuchtet und unbeleuchtet immer ein Blickfang

Stoffe zu bedrucken ist eine reizvolle und zugleich herausfordernde Aufgabe. Nur mit der richtigen Technik und dem entsprechenden Wissen können überzeugende Textildrucke entstehen.

Unsere modernen Stoffdruckmaschinen ermöglichen eine fast zug- und faltenfreie Führung von unterschiedlichsten Stoffen wie Web- und Wirkwaren, Mischgeweben und elastischen Waren. Wir erzielen mit ihnen eine stabile, kraftvolle und faltenfreie Ab- und Aufwicklung der Stoffrollen. Und das kommt einem optimalen Druckergebnis sehr entgegen.

In Handarbeit werden die Textilien von Näherinnen mit entsprechenden Maschinen verarbeitet. Präzise und reißfest werden die Materialien für den Einsatz im Innen- und Außenbereich oder auf Messen genäht.



Verschiedene Aluprofile und Eckverbindungen lassen Rahmen in unterschiedlichen Größen entstehen. Ein preiswertes Werbesystem für den P.O.S.



Durch das ausgeklügelte Keder-System gelingt jeder Motivwechsel einfach und schnell.



Mittels LED- oder Leuchtstofflampen werden Frameless-Rahmen hinterleuchtet.



Das Einkaufszentrum „Hamburger Meile“ wurde mit Frameless-Rahmen und großflächigen Stoffdrucken ausgestattet – eine großartige Leistung in Bezug auf Logistik und Montage.



Ladengeschäfte

Für geringe Investitionen bieten beleuchtete Aluminium Frameless-Rahmen viel Aufmerksamkeit.

Auch großformatige, wandfüllende Maße lassen sich einfach und schnell mit Wechselmotiven ausstatten.

Leuchtende Farben sorgen für hohe Aufmerksamkeit und transportieren Ihre Werbebotschaft positiv.



P.O.S

Am P.O.S, wie hier in einem Autohaus, wirken großformatige Bilder auf Stoff gedruckt und in Frameless-Rahmen eingebaut besonders. Der Austausch der Motive ist für die Dekoabteilung ausgesprochen einfach.



Firmen

Frameless-Rahmen in einem Büroflur zur Verschönerung der Wände und zur Information für Besucher.



Besonders gelungen ist die Gestaltung mit zusätzlichen Stilelementen.

Raumfüllende Gestaltung



Übergroße Bildmotive werden – wie hier gezeigt – gerne in gleich große Abschnitte aufgeteilt. Die Stoffbahnen lassen sich besser in die Rahmen einbauen und ein Verzug des gesamten Motivs wird vermieden.



Als Gestaltungselement in einer Küchenausstellung diente dieses Motiv, das sich dreigeteilt von der Wand über die Decke erstreckt.

Durch die indirekte Beleuchtung erhalten die Bilder beeindruckende Lichtakzente.

Die Rahmen an der Decke wurden mit dem gleichen Stoff bespannt. Das Motiv zieht sich wie aus einem Guss fort und sorgt für eine beeindruckende Wirkung.



Wichtig: Die richtige Montage

Je größer die Framelss-Rahmen werden, umso wichtiger wird der richtige Aufbau der Konstruktion und die saubere Montage an Wand oder Decke.



In großer Höhe wird mit einem geeigneten Hubsteiger für die bessere Erreichbarkeit, aber auch Sicherheit gearbeitet.



Mittels geeigneter Abhängung an Stahlseilkonstruktionen werden die Rahmen auf die richtige Höhe gebracht.



Trotz leichter Abstände zwischen den Rahmen wirkt das Bild wie aus einem Stück. Zwischen den Rahmen lassen sich weitere Abhänger platzieren.

Passgenau, schnell und präzise


Rahmenbespannung

Um Fingerabdrücke zu vermeiden, empfehlen wir, gerade bei hellen Motiven, den Gebrauch von Handschuhen.




1.)
Beginnen Sie in der oberen linken

Ecke. Führen Sie die Gummilippe in das Rahmenprofil ein.




2.)
Führen Sie die Gummilippe nach

rechts und nach unten soweit ein bis das Motiv hält.




3.)
Der erste Schritt der Rahmen-

bespannung ist abgeschlossen.




4.)
Nachdem das Motiv links oben fixiert ist,

wiederholen Sie das Ganze an der oberen rechten Ecke.




5.)
Das Motiv ist nun links oben und

rechts oben fixiert. Wiederholen Sie jetzt den Vorgang an der unteren linken Ecke.



6.)
Nachdem das Motiv links oben, rechts

oben und links unten fixiert ist, wiederholen Sie das Ganze an der unteren rechten Ecke.



7.)
Nun, da die Ecken fixiert sind, beginnen

Sie damit die Gummilippe horizontal und vertikal in das Rahmenprofil einzuführen.



8.)
Durch das richtige Vorgehen beim Bespannen

erhalten Sie ein straffes und faltenfreies Endergebnis.

Der ZÜND G3 3XL-3200 ist ein sehr großer Flachbett-Cutter mit einer Tischgröße von 3210 x 3200 mm. Auch größere Formate lassen sich exakt und maschinell schneiden.



Unser ZÜND Schneideautomat arbeitet exakt und zuverlässig.

Dies ergibt eine hohe Passgenauigkeit im Endformat.

Das Konzept der Maschine beruht auf jahrelangen Erfahrungen und Entwicklungen, welche wir uns für Sie zu Nutze machen.



Nur exakt rechteckige Schnitte gewähren einen passgenauen Einbau in das Rahmensystem.

Wählen Sie das geeignete Profil

5,8 m lange Profile können in jede gewünschte Länge geschnitten werden. Verlängerungsstücke ermöglichen noch weit größere Formate.



BASIC für kleinere einseitige Wand-Applikationen, Schrank- und Regalverkleidungen

DOUBLE für zweiseitige Aufsteller, Raumteiler und hängende Systeme

BIG für einseitige große Wand-Applikationen (beginnend ab 2-3 m²), Schrank- und Regalverkleidungen

BACKLIT für hinterleuchtete Grafiken

Das clevere Rahmen-Schloss-Prinzip erlaubt schnelles Zusammenbauen, einfachen Grafikkwechsel und reduziert Versandkosten sowie das Transportschaden-Risiko.

Indem große Formate in kleinere Profile mit Verlängerungsstücken geteilt werden, können weitere Versandkosten eingespart werden.

Gerne senden wir Ihnen unseren Aluminium-Profil-Katalog per E-Mail zu. Sie erreichen uns unter post@stiefel-online.de.



Material schwer entflammbar nach Brandschutzklasse B1




keine Geruchsbelästigung durch Thermo-Sublimationsdruck mit wasserbasierenden Tinten



optional erstellen wir die Druckdaten nach Ihrem Aufmaß



auf Wunsch übernehmen wir die Montage



Auf unserem 32m langen Schweißtisch lassen sich auch sehr große Werbeflächen miteinander verbinden.

Zwei Schweißtürme des schwedischen Herstellers FIAB können dazu parallel genutzt werden. Die Elektrodenbreite beträgt 1,5 cm bis 5 cm. Durch die am PC protokollierte Verschweißung unserer Hochfrequenz-Maschinen erzielen wir ein Höchstmaß an Reißfestigkeit.

Natürlich werden die Werbenetze in der Weiterverarbeitung passgenau zusammengeführt und an den Rändern verstärkt.

Durch unsere extrem reißfesten Kunststoffösen erreichen wir eine hohe Haltbarkeit, auch bei schwierigen Wetterbedingungen. Die sichere und fachgerechte Montage vor Ort wird durch Spezialisten gewährleistet.

Viele namhafte Marken vertrauen auf unsere Fertigung.

Gerne werden wir auch für Sie tätig. Fordern Sie uns!

Fassadenreproduktion für historische Gebäude



Detailansicht der Fassadenverhüllung für das Rothenburger Rathaus.

Große Drucke



erzielen eine Riesenwirkung

Wir sind Ihr Spezialist für Werbebanner, Fassadenverhüllungen und LKW-Planen. Mit drei Maschinen bis 5 m Druckbreite produzieren wir jährlich über 400.000 m² Druckfläche.

Die Drucke werden in der hauseigenen Konfektion unter Einsatz von zwei modernen Hochfrequenz-Schweißmaschinen miteinander verbunden. Ösmaschinen bringen Kunststoff- oder Metallösen an. Um die Haltbarkeit der Werbebanner zu erhöhen, können diese bis zu einer Breite von 3,2 m von uns lackiert werden.

Und damit die Drucke auch perfekt montiert werden, bieten wir passend dazu die Befestigungsmöglichkeiten. Ob Stahlseilssysteme, Light-Lift-Systeme oder Alu-Keder-Systeme der Firma Sign-Ware, wir haben für jede Anforderung die passende Lösung.

Unser Montageteam steht deutschlandweit für Sie bereit.



Werbung auf Großformatflächen wird täglich von zigttausend Menschen wahrgenommen. Gerade deshalb werden viele Riesenposter mit Werbebotschaften bedruckt.

Mit unseren Maschinen und unserer Erfahrung wird jede Werbefläche zum Erlebnis.



Nach der Randverstärkung der Banner- oder Netzvinyle werden Kunststoff- oder Metallösen angebracht. Mit modernen Automaten erzielen wir ein optisch und technisch einwandfreies Ergebnis.

Bereits mit unserer Standardkonfektion erhalten Sie Ihr Werbetransparent rundum randverstärkt und alle 50 cm geöst.



Mit unserer modernen Schneidmaschine werden exakte Längsschnitte direkt von der Rolle möglich.

Durch vorher platzierte Schneidmarken korrigiert die Maschine Abweichungen im Schnittmaß automatisch. So wird der eingestellte Schnittbereich stets eingehalten. Fast rechteckige Schnitte sind möglich.



Aus Alt mach Neu

Häuserfassaden eignen sich perfekt als Träger großformatiger Drucke. Mit dem geeigneten Rahmensystem erzielen Sie perfekte Ergebnisse.

Aluminiumschienen dienen zur Aufnahme des bedruckten Materials. Dabei können viele geometrische Formen hergestellt werden.

Das Ergebnis ist beeindruckend. Die Konstruktion ist für den Betrachter kaum mehr sichtbar. Ausschnitte für bestehende Fenster oder Türen sind machbar.



Fassadenwerbung

Großformatige BlowUps müssen professionell aufgehängt werden. Das Werbebanner soll faltenfrei und sturmsicher an der Hauswand montiert sein. Diese Montagen gehören in die Hände von Spezialisten. Unser Montageteam steht deutschlandweit für Sie bereit.

Weit sichtbar! Die Werbewirkung der Megaposter ist oft hunderte von Metern weit sichtbar. Dabei sind die Produktionskosten überraschend gering.

Wir beraten Sie gerne zu großformatiger Fassadenwerbung und erstellen Ihnen ein passendes Angebot.

Große Marken zeigen Größe



An der Mercedes Benz Niederlassung in München sind die Verkaufsräume gleichzeitig Fläche für „Riesen-Werbung“. Ob Folien auf den Scheiben der Ausstellungsräume oder Fassadenbanner aus Netzvinyl – Hauptsache die Werbung kommt groß raus.



Zur Befestigung des Riesenposters werden Monteure mit Klettererfahrung benötigt. Das Poster wird am Dachrand befestigt und nach unten geworfen.



Ein Kletterer seilt sich danach vom Dach ab und befestigt die große Werbefläche an der Hausfassade. Erst wenn die Fassadenwerbung faltenfrei und straff verspannt befestigt wurde ist der Auftrag gelungen.



Bei einer Größe von 1,75 x 3,4 m erzielt man 6 m² gedruckte Aufmerksamkeit. Bauzaunwerbung ist günstig und kann mit Kabelbindern selbst montiert werden.



Fassadenposter an diesem Autohaus bewerben die aktuellen Modelle und weisen auf Aktionen weit sichtbar hin.



Zur Verkleidung der Hallenwände an einem F.O.C wurden großformatige Poster eingesetzt. Der daran angrenzende Kundenparkplatz bewirbt den Gast schon bei der Anfahrt.



Mittels Light Lift Systemen an der Hauswand wird ein Motivwechsel zum Kinderspiel. Ob elektrisch oder per Kurbeln, das Motiv ist einfach zu wechseln.

Fassadenlifte – einfach und sicher!



Wir drucken auf modernen und gewarteten Maschinen, um Ihnen stets ein optimales Druckergebnis liefern zu können.



Natürlich passen wir den gewünschten Farbton durch unsere gut ausgebildeten Drucker optimal an.



Mit unseren Hochfrequenz-Schweißmaschinen verbinden wir PVC-Bahnen zu noch größeren Formaten oder verstärken die Ränder für mehr Haltbarkeit.



Selbst große Werbebanner können handlich zusammengelegt und transportoptimiert verpackt werden.



Werbebotschaften regelmäßig, schnell und unkompliziert austauschen? Fassadenlifte mit Kurbeltechnik machen es möglich!

Dieses Rahmensystem bietet Ihnen einen großen Bedienungskomfort. Ihre Drucke sind in kürzester Zeit bequem und einfach auszutauschen. Und zwar ohne Gerüst oder Arbeitsbühne – auch vom Dach aus!

Eine Wandmontage ist mit geringem Zeitaufwand leicht und sicher vorzunehmen.

Selbstverständlich werden für eine dauerhafte Funktionalität dieses Systems hochwertige Materialien verwendet: Aluminium, stahlverzinkt und Nirosta.

Individuelle Größen sind kein Thema. Ihr Fassadenlift wird auf Ihre Wunschgröße werkseitig vormontiert.

Egal bei welchen Wetter – Ihre Werbung ist immer optimal und straff gespannt.

Optional gibt es diese Wechselsysteme auch als „Freisteher“. Wir beraten Sie gerne.



Banner mit Randverstärkung und Kunststoffösen



Netzvinyl mit Randverstärkung und Metallösen



Kunststoffösen
Zugkraft mind. 90 kg



Metallösen
Zugkraft mind. 40 kg



Keder mit verschiedenen Durchmessern



Klett-/Flauschband



Material schwer entflammbar nach Brandschutzklasse B1



optional erstellen wir die Druckdaten nach Ihrem Aufmaß



optional mit Lack als Oberflächenschutz



auf Wunsch übernehmen wir die Montage

Klebefolien, Folien zum Durchleuchten, Wandfolien oder Fußbodenfolien – das Einsatzgebiet dieser universellen Werbeträger ist enorm.

Die Folie muss je nach Einsatzart ganz unterschiedliche Eigenschaften erfüllen. Ob hochtransparent oder möglichst opak, die Herstellung von Folien und ihrer Eigenschaften erfordern hohe Fachkenntnisse.

Daher verwenden wir nur Folien namhafter und erfahrener Folienersteller. Zudem testen wir in eigener Regie die Anwendungen der einzelnen Spezialfolien, um Ihnen aussagekräftige Angaben zum Einsatz machen zu können.

Letztlich aber sind unsere jahrelangen Erfahrungen mit den unterschiedlichsten Anwendungen Ihr Vorteil.

Gerne beraten wir Sie auch bei Ihrem Projekt.

Folien



detailreich und langlebig

Durch unser Know-how aus der Werbetechnik sind auch komplexe Werbelösungen eine angenehme Herausforderung für uns. Verklebungen auf Schauwandfensterscheiben, in U-Bahnhöfen oder auf Verkehrsmitteln wie Zügen, LKW oder PKW werden von uns gerne übernommen.

Wir bieten für jeden Einsatzbereich die richtige Folie und Veredelung an. Bei kurzfristigen Einsätzen reicht ein monomeres, weißes selbstklebendes Vinyl. Bei mittelfristigen Einsätzen und hoher Qualitätsanforderung empfehlen wir ein polymeres, weißes selbstklebendes Vinyl.

Für Verkehrsmittelwerbung setzen wir eine dünne, gegossene Vinylfolie mit glänzendem Schutzlaminat, z. B. zur Fahrzeugvollverklebung auch über Sicken und Rundungen, ein.



Der Hartkofferaufbau eines LKWs wurde mit einer Folie vollständig verklebt.



Teilverklebung eines Geschäfts-PKWs auch über die Seitenscheibe. Dafür wurde eine für Verkehrsmittel zugelassene Folie verwendet. Der Anhänger wurde passend dazu gestaltet.



Plottbuchstaben und gedrucktes Bildmotiv erzeugen eine „flam-mende“ Wirkung.



Auch Kunststoff Untergründe sind mit der geeigneten Folie beklebbar.



Dekofolie

Die Wall-Folie ist ein Spezialprodukt mit dem Mauern und Wände direkt beklebt und verziert werden können. Die Struktur des jeweiligen Untergrundes verleiht dem Ganzen eine beeindruckende visuelle Ausdruckskraft.

Dieses Material ist eine weiß glänzende, verformbare Weich-PVC-Folie. Die ideale Dekorationsfolie für Wände und Mauern im Außenbereich. Die Folienoberfläche nimmt die Struktur des Untergrundes an – so als wäre die Wand bemalt worden.

Zum Schutz der Motive gegen Verkratzen und Abrieb oder Verschmutzungen – und um eine längere Haltbarkeit zu erzielen – kann der Druck mit einem Schutzlaminat veredelt werden.



Schaufensterbeklebung

Auf den Fensterflächen von vielen Geschäften wird gerne mit dem Logo und weiteren Informationen wie Öffnungszeiten geworben. Wir können Buchstaben auch einzeln plotten und applizieren. Damit lassen sich Texte passgenau auf die Scheiben aufbringen.



Fahrzeugverklebung

Mit unserem Digitaldruck sind die Möglichkeiten Ihrer Fahrzeugwerbung unausschöpflich. Wir bei Stiefel Digitalprint haben die maßgeschneiderte Lösung für Ihre Fahrzeugbeschriftung.



Nutzen Sie Ihr Fahrzeug als kostenlose Werbefläche! Gerne setzen wir Ihren Entwurf um oder erstellen Ihnen Vorschläge für Ihre Fahrzeugbeschriftung.

Kleinere Flotten aus der Region werden zu meist bei Ihnen vor Ort beklebt. Unser Team bespricht alles Nötige ausführlich mit Ihnen.

Werbefolien am P.O.S




Zur Gestaltung von Verkaufsf lächen am P.O.S lassen sich Folien ganz hervorragend einsetzen. Denn die Verarbeitung ist für geschultes Fachpersonal einfach und die Wirkung riesig. Auch große Marken und Ketten nutzen diese Werbemöglichkeit.



Zur Verkleidung der Türen für die Umkleidekabinen wurden Motive auf Folie für mittelfristige Einsatzzwecke gedruckt und auf Melaminharzplatten geklebt.



Bei diesem Projekt wurde an die Wand eine Fototapete mit individuellem Motiv tapeziert. Auf die Türen kam eine geplotete Glasdekorfolie, gestaltet nach Kundenwunsch.



Ob Klebefolien, hinterleuchtete Backlitfolien oder Plottbuchstaben in verschiedenen Farben, Schriften und Größen – wir sind der richtige Partner für alle Anwendungsbereiche.

Unsere Erfahrung im Einsatz des Ladenbaus ist groß und wird von namhaften Unternehmen genutzt.



Verkehrsmittelwerbung nimmt ständig zu und immer anspruchsvollere Werbeformen kommen zum Einsatz.

Wir bedrucken alle geeigneten Folienarten wie z.B. für die Fahrzeugvollverklebung. Projekte zur Gestaltung von Zügen, Straßenbahnen oder Nahverkehrsbussen wurden erfolgreich gemeistert.

Anleitung Folienverklebung



Mit unserem Summa S160 werden Schriftzüge und Konturschnitte von Foliendruckern geplottet.



Benötigte Werkzeuge:
Reinigungsmittel
Verklebe-Rakel
Kreppklebeband
Schere
Nadel
Cuttermesser

1. Untergrund gut reinigen

Die zu beklebende Fläche muss sehr gut gereinigt werden. Teerflecken und Verschmutzungen müssen unbedingt entfernt werden. Frischer Lack muss völlig durchgetrocknet sein. Fahrzeuge vor der Beschriftung nicht mit Heißwachs behandeln. Die Raumtemperatur während der Beklebung sollte zwischen 12 und 25° C liegen.



2. Aufkleber ausrichten

Richten Sie den Aufkleber vor der Montage aus. Bewegen Sie den Aufkleber an der zu beklebenden Stelle in die richtige Position und fixieren Sie ihn mit Klebestreifen, Malerkrepp oder ähnlichem.



Zusätzliche Klebestreifen an der Mitte des Aufklebers (oben und unten) fixieren.



3. Lösen Sie das Klebeband an der linken Seite des Aufklebers und klappen Sie die Seite um, so dass Sie die Rückseite der Folie sehen. Ziehen Sie das undurchsichtige Trägerpapier in einem Winkel von 180° ab. Achten Sie darauf, dass die Motive auf der Montagefolie haften bleiben. Die Klebeschicht möglichst wenig berühren.



Schneiden Sie das Trägerpapier mit Hilfe einer Schere ab.



4. Streichen Sie nun in gleichmäßigen Zügen mit Hilfe eines Verklebe-Rakels Luftbläschen von der Mitte des Aufklebers nach außen.



Lösen Sie die restlichen Klebestreifen und kleben Sie die zweite Seite genauso auf.



5. Übertragungspapier entfernen

Ziehen Sie die Montagefolie in einem Winkel von ca. 180° langsam und gleichmäßig ab. Achten Sie darauf, dass nun die Motive auf dem Untergrund kleben bleiben.



Fertig!

Wissenswertes – Eventuelle Blasen an einer Seite mit einer Stecknadel einstechen und von der anderen Seite herausstreichen. Beachten Sie, dass der Klebstoff der Folienschrift erst nach 24 Stunden die optimale Haftung erreicht. Vorsorglich sollte der Wagen mind. 5 Tage nicht in einer Waschanlage oder mit chemischen Mitteln gereinigt werden, damit der Kleber genügend Zeit zum Aushärten hat. Nach dieser Zeit können Waschanlagen wieder sorgenlos besucht werden. Zur Demontage der Aufkleberfolien reicht ein Fön, mit dem man die Aufkleber erwärmt und dann wieder ablösen kann.



optional mit Laminat als Oberflächenschutz



optional erstellen wir die Druckdaten nach Ihrem Aufmaß



optional mit Lack als Oberflächenschutz



auf Wunsch übernehmen wir die Untergrundbehandlung und Verklebung

Plattendirektdruck

Mit unseren modernen Druckmaschinen ist es möglich verschiedene Plattenmaterialien direkt – ab 1 Stück – zu bedrucken. Dadurch entfallen kostenintensive Arbeitsschritte und zusätzliches Folienmaterial.

Ein weiterer Vorteil ist, dass bei leicht strukturierten Oberflächen, wie z. B. Aluverbund mit Butlerfinish, diese Struktur erhalten bleibt, wodurch eine hochwertige, natürliche Optik und Haptik entsteht.

Im Plattendirektdruck lassen sich viele unterschiedliche Produkte wie Schilder, Regalblenden, Bautafeln, Messestände oder Wandbilder herstellen.

Gerne besprechen wir auch Ihre Ideen.

Perfekter Auftritt



unser Plattendirektdruck – vielfältig und preiswert

Auf unseren digitalen Plattendruckmaschinen bedrucken wir Formate bis zu 2 x 4 m Größe. Ob Aluverbundplatten, Hart- oder Weichschaumplatten, Displaykarton, Waben- oder Hohlkammerplatten: Materialstärken bis 4 cm sind direkt bedruckbar.

Durch die UV-härtende Tinte ist der Druck besonders randscharf und sofort trocken. Sie bildet auf dem Trägermaterial eine kratzbeständige und witterungsfeste Druckschicht und ist somit auch im Außenbereich einsetzbar.

Durch unseren ZÜND-Fräser können die Plattenmaterialien nicht nur auf Format geschnitten, sondern auch konturgefräst werden. Einzigartige Formen sind somit umsetzbar.



Eingangsschild für einen Gastronomiebetrieb mit Konturfräsung



Bautafel im Plattendirektdruck



Bauzaunverblendung mit Druck auf Butlerfinish für eine edle Optik



Dieses Bildmotiv wurde auf Hartschaumplatten gedruckt. Durch die Anbringung der Platten an der Setzstufe erhielt die Treppe einen spektakulären neuen Auftritt (zu sehen bei Fahrrad Willner, Ingolstadt)



Ladengestaltung mit Plattendirektdruck

Hartschaumplatten mit Konturschnitt als Wegweiser im Fachgeschäft.

Werbewirksame Figur auf Kontur gefräst und von der Decke abgehängt.

Gitterkorb-Verkleidung aus Hart-PVC, das an einer Seite gekantet wurde. Damit ist die Verbindung der vier Seiten untereinander möglich.



Wahlplakate auf Wabenplatten

Die DIN A0 großen Kunststoffplatten eignen sich hervorragend für kurzfristige Werbemaßnahmen.

Sie sind leicht, günstig und formstabil.

Mittels vorgestanzt Löcher lassen sich verschiedene Aufhänge-Punkte erzeugen. Nur die benötigten Löcher werden durchstoßen und genutzt.

Mit Kabelbindern kann die Platte festgezurrut werden. Die Demontage ist dadurch sehr einfach.

Flachbettdruck mit Rollenoption



Unsere modernen und hochauflösenden Plattendrucker vom Schweizer Hersteller SwissQ Print bedrucken starre Plattenmaterialien genauso wie flexible Rollenmaterialien. Dazu kann die Maschine einfach umgebaut werden. Somit können auf der gleichen Maschine auch verschiedene Materialien eines Auftrages in der gleichen Auflösung gedruckt werden.




Unser geschultes Fachpersonal prüft ständig die Einstellung der Maschinen und das erreichte Ergebnis beim Druck.



Durch die hochauflösenden Druckköpfe werden auch feinste Details randscharf abgebildet. Das erhöht die Tiefenwirkung des Motivs.



Mit den nur 4 Grundfarben Black, Cyan, Magenta und Yellow werden zigtausend Farben wiedergegeben. Durch gutes Farbmanagement ist dies bei uns ein hoher Standard.



Nach dem Druck wird das Motiv mit der benötigten Zugabe aus der Rolle geschnitten und zur Verspannung in einem Keilrahmen zurecht gemacht.



Die Bilder zeigen den Zusammenbau des passenden Keilrahmens für das zuvor gedruckte Motiv.

Format- oder Konturschnitt




Für den Wittelsbacher Ausgleichsfonds wurden für einen bayerischen Maibaum aus Aluverbund-Platten Tiermotive, die zuvor aufgedruckt wurden, ausgefräst und auf Halterungen am Maibaum befestigt.



Schilder als Hallenbeschriftung und Wegweiser zu einem gewerblichen Betrieb.



Wir veredeln Ihre Drucke gerne mit einem formschönen Alurahmen.



Auf unserem ZÜND-Cutter werden die bedruckten Plattenmaterialien weiterverarbeitet. Bis zu einer Stärke von 1,8 cm lassen sich die Materialien fräsen oder schneiden.

Hauptsächlich werden Hartschaum-, Aluverbund-, Weichschaum-, Waben- und Hohlkammerplatten sowie Displaykarton verarbeitet.

Jede gewünschte Form kann aus dem Material gefräst werden. Ob eckig, rund oder mit exaktem Konturschnitt – alles ist machbar.

Die entsprechenden Schneid- oder Fräspfade werden hierfür schon in der Druckdatei angelegt.

Nach dem Konturschnitt kann das Motiv aus der Rohplatte entnommen werden. Fertig ist der Konturschnitt.

Durch diese Möglichkeit der Weiterverarbeitung werden Werbeschilder in ihrer Ausdruckstärke unterstützt. Die Wirkung spricht für sich.

Plattenverpackung und Plattenversand

Wir sind erfahren mit der Verpackung und Versendung von Plattendrucken. Entsprechend werden diese für den Versand in Luftpolsterfolie

eingeschlagen, mit Kantenschutz versehen und stossfest mit Kartonumverpackungen optimiert.



Luftpolsterfolie, Kantenschutz



Kartonumverpackung



Warenausgang



Ihr Produkt wird innerhalb von 1-3 Werktagen nach Versand zugestellt



Ihr Produkt wird durch unseren Kurierdienst direkt und ohne Zwischenstation zugestellt



Ihr Produkt wird am nächsten Werktag bis 17 Uhr zugestellt. Auf Wunsch können wir eine Terminzustellung vereinbaren



auf Wunsch übernehmen wir die Montage



Von Stiefel Digitalprint dürfen Sie immer ein bisschen mehr erwarten. Wir wollen, dass Sie gerne mit uns arbeiten. Und darum bieten wir Services und Leistungen, die nicht alltäglich sind.

Lassen Sie sich inspirieren von speziellen und ausgefallenen Leistungen und Lösungen.

Gerne erarbeiten wir gemeinsam mit Ihnen neue Spezialitäten.



Der schweizer Künstler Beat Toniolo entwarf zur Fußball EM 2008 eine Europakarte mit allen Flaggen der teilnehmenden Nationen. Diese wurde bei Stiefel Digitalprint produziert und im Rheinfall zu Schaffhausen ins Wasser gelassen. Dafür erhielten wir 2009 den Fespa Award.

Alles, außer gewöhnlich!



Entscheidungshilfe Digitalprint-Handbuch

Wir bedrucken unterschiedlichste Materialien wie Banner, Netzvinyl, Stoffe, Folien, Papier, PVC und Platten. Da sich die Materialien untereinander stark unterscheiden, mit verschiedenen Druckmaschinen und Tintenarten gedruckt wird und dadurch die Druckergebnisse unterschiedlich ausfallen, arbeiten wir in der Beratung mit unserem Materialmusterordner.

Das Digitalprint-Handbuch enthält Informationen zu Einsatzgebiet, Haltbarkeit und Weiterverarbeitung. Das jeweilige Druckmuster zeigt Ihnen die erzielbare Qualität.

Bei dem Motiv für unsere Musterdrucke haben wir darauf geachtet „alles“ zu präsentieren. Der Hintergrund ist vollflächig, wir zeigen Hauttöne und einzelne Details wie z. B. die Wimpern sowie eine breite Farbpalette. Hieran kann man sehr schön einschätzen, ob das gewünschte Material auch für das jeweilige Projekt geeignet ist.

Druckbesonderheiten



Videowand einer Schnellrestaurant-Kette in Kombination mit Day and Night Effect.




850 Aquarelle Münchner Kinder wurden gesammelt und zu einer überdimensionalen „Geburtskarte“ anlässlich der 850-Jahrfeier Münchens zusammengefügt.



Weltkarte im außergewöhnlichen Design

Vier Wandabstandshalter lassen diese Weltkarte elegant vor der Wand „schweben“. Das Motiv ist auf die Rückseite des 5 mm starken Acrylglases gedruckt und wird somit durch dieses geschützt.

Dieser repräsentative und informative Wandschmuck wurde auf Kontur ausgeschnitten. Die politische Darstellung der Welt ist in schwarz-weiß und in englischer Sprache umgesetzt worden. Die 3-D Optik entsteht durch die letzte Farbschicht des rückseitigen Druckes. Dieser ist in Weiß.



Weißdruck

Um z. B. auf farbiges Material drucken zu können, muss eine Weißschicht auf die spätere Druckfläche aufgebracht werden. Dazu wird eine Weißdruckoption an der Druckmaschine benötigt.

Durch die Verwendung dieser Option kann einerseits eine intensivere Farbbrillanz und Farbdeckung erzielt werden (vor allem bei Drucken auf Glas oder Acryl, da Farben auf diesen Materialien sonst grundsätzlich transparent aussehen). Zudem erscheinen bisher farblose Bereiche nun nicht mehr durchsichtig, sondern weiß, wodurch eine homogenere Farbfläche entsteht. Auch ist der Druck auf farbiges Material möglich.



Aufsicht ohne eingeschaltetem Licht

Durchsicht mit eingeschaltetem Licht



Day and Night Effect

Für alle zu durchleuchtenden Materialien können dank eines neuen Druckmodus beeindruckende Aufsicht- und Durchsichtergebnisse erzielt werden.

Beim „Day and Night Effect“ wird das Motiv mehrschichtig bedruckt. Zuerst kommt der 6-farbige Druck, dann eine weiße Sperrschicht und danach nochmals ein Druckbild. Das Ergebnis ist verblüffend. In der Aufsicht wirkt das Motiv wie gewohnt farbbrillant und scharf. Schaltet man die Leuchtquelle dazu, bleiben die Farben kräftig und leuchtend. Denn nun wirkt der zweifache Farbauftrag.

Eine weitere raffinierte Möglichkeit: Durch Zugabe einer weiteren Druckfarbe (hier Rot) kann bei der Durchleuchtung ein ganz neuer Bildeindruck erzeugt werden.

Perfekter Auftritt bei Tag und Nacht



Planung, Druck und Montage – damit muss es nicht enden. In diesem Einkaufszentrum übernehmen wir zum Beispiel auch die Wartung und einen halbjährlichen Motivwechsel durch unsere erfahrenen Mitarbeiter.



Dieser gebogene Spannrahmen-Kasten hat eine Größe von 6 x 3 m. Er wird mit LEDs beleuchtet.

Der Druck erfolgt auf Backlit Banner und wird straff sowie faltenfrei im Rahmen gespannt.



unbeleuchtet


beleuchtet




Kräftige Farben bei Tag und Nacht! Bisher waren die Drucke entweder nur für Aufsicht (tagsüber) oder beleuchtete Anwendungen (nachts) produzierbar.

Entsprechend haben dann die Drucke, die für Aufsicht gedruckt waren, tagsüber gut ausgesehen, waren aber bei Dunkelheit zu hell. Die Drucke, die für beleuchtete Anwendungen gedruckt waren, haben nachts beleuchtet gut ausgesehen, waren aber ohne Hinterleuchtung tagsüber zu dunkel.

Eine spezielle Druckanwendung schafft Abhilfe. Durch einen doppelten Farbauftrag mit einer weißen Sperrschicht wird die doppelte Farbdichte erst bei Hinterleuchtung sichtbar. So wirkt das Bild am Tag und bei Nacht jeweils mit dem richtigen Farbkontrast. Die Farben bleiben kräftig und brillant.



Hier steckt viel drin



Das Innenleben der Leuchtkästen besteht aus LEDs. Dadurch gelingt eine schöne und gleichmäßige Ausstrahlung der Motive.

Rund-um-Paket



Ist ein Projekt erst einmal realisiert, bedeutet das für uns nicht „ab damit auf die Referenzliste und fertig“. Im Gegenteil: Erweiterungen, Wartungsarbeiten und begleitende Dienstleistungen sind sowohl in der Projektvorbereitung als auch nach der Endmontage ein wesentlicher Bestandteil unserer Definition von Kundenservice.

Mehr Sicherheit

Mit der Einführung des neuen Workflows, welcher speziell entwickelt wurde, haben wir unseren Automationsgrad wesentlich erhöht. Der Workflow prüft im ersten Schritt alle eingegangenen Dateiformate und wandelt diese generell in ein PDF um. Im Anschluss werden typische Dateifehler wie nicht eingebettete Schriften, mehrseitige PDFs oder verschlüsselte PDFs geprüft. Sollte ein Fehler erkannt werden, erhält der Kunde automatisch eine E-Mail.

Im nächsten Schritt werden weitere Kontrollen vorgenommen, die für die Produktion wichtig sind, wie die Prüfung auf Transparenzen, RGB-Farbwerte, Schmuckfarben und ICC-Profile. Nun wird mit der Prüfung der Weiterverarbeitung auf Hohlraum, Randverstärkung und Keder begonnen und es werden Linien je nach Material und Maßstab eingebaut. Abschließend wird ein Kontroll-PDF erzeugt und an die E-Mail-Adresse des Bestellers gesandt.

Für unsere Kunden ermöglicht der neue Workflow eine Erhöhung der Produktionsgeschwindigkeit und -sicherheit bei gleichbleibender Qualität.



Die Investition in den Produktionsbereich und vor allem die Optimierung des Workflows machten die Einrichtung eines web2print-Portals möglich, das sich von einer reinen Online-Bestellmaske grundlegend unterscheidet.

Der PRINTDINO ist direkt an den automatisierten Workflow angeschlossen und kann so eine unbegrenzte Anzahl an Aufträgen abwickeln. Auf diese Weise kann Privat- und Businesskunden bei 24 Stunden Erreichbarkeit eine sichere Auftragsabwicklung mit hohem Individualisierungsgrad bereitgestellt werden.

Durch unseren Editor sind eigene Gestaltungen direkt möglich. Diese können gespeichert werden. Viele Motive bietet die Fotolia-Bildatenbank. Diese können direkt in das Layout geladen werden. Am besten Sie probieren es gleich mal aus!

Netzwerke – gemeinsam mehr erreichen

In unserer Unternehmensphilosophie steht gemeinschaftliches Arbeiten im Vordergrund.

Unserer Erfahrung nach entwickeln sich nämlich gerade aus dem Zusammenspiel zwischen der Vision des Auftragsgebers und unserer Vorstellung von innovativer Umsetzung kreative Synergien, die ein Projekt einzigartig machen.

Unser ausgesuchtes Netzwerk an Zulieferern und Montage-Partner garantiert immer beste Qualität und Top-Preise.

Gerade die Kombination verschiedener Bereiche und das Zusammenspiel der einzelnen Netzwerk-Partner verschafft einem Projekt den besonderen Look.

ALL YOU NEED – Display Messesysteme

Wir bieten Ihnen Beachflags, RollUps, Messewände, Theken, Faltwände, Outdoor Displays, Prospektständer und Zubehör zu vorteilhaften Staffelpreisen an.

Fordern Sie unsere aktuelle Display-Preisliste an. Dann haben Sie alle Systeme mit Preisen inklusive Druck in der Übersicht.



Fragen Sie uns,
wir beraten Sie gerne!

Markenprodukt

Mit der Digitalvliesapete von ERFURT ist es jetzt möglich, das Thema Wandgestaltung mit Tapeten kreativ und frei von ökologischen Bedenken anzugehen.

ERFURT-Digitalvlies wird aus reinem Vlies heißverprägt, was die Widerstandsfähigkeit der Oberfläche enorm erhöht. Sie ist PVC-frei und enthält keine Weichmacher!

Die Tapete lässt sich leicht verarbeiten. So kann der Wandbelag mit handelsüblichem Vlieskleber sowohl in Wandklebetechnik als auch in einer Kleistermaschine verklebt werden. Im Renovierungsfall lässt sich ERFURT-Digitalvlies einfach trocken von der Wand abziehen.

Das Sortiment besteht aus strukturierten und glatten Vliesfasertapeten. So ist für jeden Geschmack das Passende sicher dabei!

Vliestapete



auf Wänden, Decken und Oberlichtern

Gerade am P.O.S wie in Einkaufszentren, Ladengeschäften, Einkaufspassagen oder Galerien sorgt ein angenehmes und zeitgemäßes Ambiente für den „ersten guten Eindruck“. Im Zusammenspiel mit den richtigen Motiven und Farben entsteht ein Wohlfühl-Gefühl bei den Kunden und Besuchern, das zum Verweilen einlädt.

Mit bedruckten Vliestapeten können auch große Wandflächen verkleidet und aufgewertet werden. Und dabei müssen die Wände keineswegs immer gerade sein. Auch Rotunden, Ellipsen oder Tuben sind gestaltbar.

Aus der richtigen Zusammensetzung, angefangen bei der Druckdatenerstellung, über den Druck und den rechtwinkligen Zuschnitt bis zur Oberflächenbehandlung und Beklebung der Wände, entsteht ein beeindruckendes Gesamtkonzept.



Unsere modernen Maschinen mit 5 m Druckbreite lassen sich auch im Einsatz mit 3 Rollen je 1,52 m Breite nutzen. Damit lassen sich Vliestapeten effizient bedrucken.

Drucktechnik

Wir bedrucken die Tapeten auf einer Digitaldruckmaschine mit UV-härtender Tinte. Der 6-Farbdruker mit einer Auflösung von 600 dpi ist ausgestattet mit der Quadro Array 3-D Druckkopf-technologie mit 2048 Düsen pro Farbe.

Diese Technik ermöglicht eine hohe Auflösung und ein sehr scharfes Druckbild. Das Ergebnis sind streifenfreie Flächen und kleinste Bilddetails mit randscharfen Konturen.

Die UV-härtende Acrylat-Tinte mit Pigmenten der Klasse 8 der Blue Wool Skala mit Nordic Swan Zertifizierung ist Lösungsmittelfrei (ohne VOC) und somit unbedenklich für den Einsatz in geschlossenen Räumen.



Innenraumgestaltung mit AHA-Effekt

Unsere Aufgabenstellung war die Verkleidung einer Betonwand mit halbrundem Sichtfenster. Es sollte eine Fläche zur Beklebung mit Vliestapete erstellt werden. Um eine glatte zu beklebende Fläche zu erhalten, entschied man sich für eine Gipskartonwand.

Für die Befestigung der Gipskartonplatten war eine Unterkonstruktion vonnöten. Diese wurde aus Aluminiumprofilen erstellt. Dabei wurde darauf geachtet, dass die Streben nur dort verlaufen, wo später keine Lichtlöcher für Tageslicht oder LED-Licht sorgen.

Über die Streben kamen die Gipskartonplatten. Diese wurden auf Q 4 Standard geschliffen und die Ausschnitte für die Lichter eingesetzt. Danach wurde die Fläche mit der Vliestapete tapeziert. Das Ergebnis ist sehr gelungen.



Vliestapete und Oberlichter

Auch große, lange Flächen können trotz anspruchsvollem Design nahtlos beklebt werden. Die Grafik im Bild links findet sich auch in den Oberlichtern wieder. Ein stimmiges Konzept.



Komplettverkleidung

Manchmal reicht es nicht aus, nur die Wände zu bekleben. Wo nötig, kann auch die Decke mit hinzugezogen werden. Gut geplant, kann das Motiv von der Wand in die Decke „fortlaufen“.

Im Bild links ist zudem eine Metallabdeckung mit Lüftungsschlitzen zu sehen. Diese wurde mit einer Selbstklebefolie verkleidet. Natürlich unter Einbeziehung der Grafik, um ein nahtloses Bild zu erhalten.

Störende, unbeklebte „weiße Flecken“ werden so vermieden und der Gesamteindruck gewinnt an Qualität.

Imposante Gestaltung



Die Lichtkuppel in diesem Einkaufszentrum wurde unterhalb der Glasfenster mit Vliestapete verkleidet. Dabei waren die Wände nicht nur in einer Rotunde gebogen, sondern zudem von oben nach unten geschüsselt.



Schon bei der Grafikerstellung wurde darauf geachtet, dass bei der späteren Verklebung eine absolute Maßhaltigkeit der Musterung gewährleistet werden kann. Der Untergrund wurde besonders sorgfältig vorbereitet, um ein problemloses Verarbeiten zu gewährleisten.

Im Bild links sieht man die Verklebung der langen Wände des Einkaufszentrums. Der Besucher läuft direkt an der Wandverklebung vorbei, weswegen man sich für eine Lackierung der Oberfläche entschied. Leichte Verunreinigungen lassen sich so besser entfernen.



Auch die Lichtkuppel wurde im Design der Wände beklebt. Da diese der Sonneneinstrahlung direkt ausgesetzt ist, wurde ebenfalls eine Lackierung vorgenommen. Diese verhindert das schnelle Ausbleichen der Farben.

Diese Beispiele sollen Sie inspirieren und zugleich ermutigen. Denn mit der richtigen Beratung, der sorgfältigen Planung und der präzisen Fertigung im Druck und auf der Baustelle lassen sich beeindruckende Gestaltungen erzielen. Die Belohnung für die umfangreichen Arbeiten sind ein angenehmes Geschäftsumfeld und zufriedene Besucher und Kunden.



Durch unsere Lackiermaschine werden die Oberflächen Ihrer Drucke veredelt und geschützt.

Oberflächenschutz

Um die Vliestapete auch im gewerblichen Bereich einsetzen zu können, muss ein Oberflächenschutz aufgebracht werden.

Wir verwenden einen Effektlack, der den Druck gegen Ausbleichung durch Sonneneinstrahlung schützt.

Zudem wird ein Schutz gegen mechanische Beanspruchung wie Abrieb oder Schmutz aufgebaut. Kleinere Verunreinigungen können mit einem feuchten Tuch beseitigt werden.

Maßhaltigkeit und Passgenauigkeit

Bei großen Flächen sollen möglichst wenig Bahnen aneinander stoßen. Unsere Bahnbreite beträgt 148 cm und die Länge ist variabel.

Um eine gerade Verklebung der Bahn zu gewährleisten, muss diese absolut rechtwinklig von einem vollautomatischen Schneidautomat beschnitten werden. Nur so können auch Längen von 10 m oder mehr winklig verklebt werden.

Vliestapeten richtig verkleben

**Schnell an der Wand.
Die Verarbeitung ist
denkbar einfach.**



1. Der Untergrund muss trocken, sauber, fest, saugfähig und glatt sein. Die Breite der Bahn auf der Wand markieren und ausloten.



2a. Zur Verklebung wird Vlieskleber im Ansatz 1:10 verwendet.

Im Kleistergerät ohne Weichzeit oder ...



2b. ...in Wandklebetechnik ohne Weichzeit verarbeiten.



3. Die Tapete auf Stoß verkleben.



4. Andrücken der Tapetenbahn mit Moosgummiwalze.



5. Aus-tretenden Kleber sofort mit feuchtem Schwamm oder Tuch entfernen.



6. In den Ecken wird die Trennung mit dem Tapezier-spachtel und einem Cuttermesser oder mit einer Schere ausgeführt.



7. Bei späterer Renovierung ist die Tapete restlos trocken abziehbar.

Tapezieren ist gar nicht schwer, wenn man auf ein paar Details achtet und alles gut vorbereitet. Hier ein paar nützliche Tipps:

Untergrund

Unsere Vliestapete kann auf allen tapezierfähigen Untergründen im Innenbereich eingesetzt werden. Der Untergrund sollte sorgfältig vorbereitet werden, muss trocken, sauber, fest, schwach saugfähig und glatt sein.

Die Wandbeschaffenheit muss Q 4 betragen. Diesen Glättefaktor sollte die Wand haben, um sauber tapezieren zu können.

Alte Tapeten und nicht haftende Anstriche sind zu entfernen. Raue Untergründe müssen mit gipshaltiger Spachtelmasse geglättet werden. Stark saugende Untergründe sollen vorher mit pigmentiertem Vliesgrund von Metylan grundiert werden.

Vorbereitung zur Verklebung

Die Vliestapeten können mit einem Kleistergerät oder per Hand vorgekleistert werden. Beim Kleistergerät ist die Bahn max. 70 cm breit, bei der Handverarbeitung kann die Bahn bis zu 140 cm breit sein. An einer Seite wird eine Überlappung von 4 cm zugegeben, damit

die Schnittkante nach einem Schnitt mit dem Doppelschnittmesser unsichtbar ist.

Empfehlung bei der Verklebung

Als Kleister wird Metylan NP-Kleber empfohlen. Mit der Verklebung begonnen wird immer von der linken Ecke in die rechte Ecke. Dabei ist darauf zu achten, dass die erste Bahn unbedingt im Lot verklebt wird.

Wichtig ist es, die Bahnen bei der Verklebung an der Wand im Bereich der Überlappung aufeinander auszurichten. Nach dem Doppelnachtschnitt die Tapeten- und Kleberreste entfernen und mit einem Nahtroller nacharbeiten.

Montageservice

Gerne übernehmen wir die Beklebung Ihres Objekts durch unsere Tapeziermeister. Wir übernehmen das exakte Aufmaß, die Oberflächenbehandlung auf Q 4 Standard oder, falls gewünscht, auch höher sowie das exakte Verkleben der Wände.

Unser Team arbeitet international und gewährleistet aufgrund seiner langjährigen Erfahrung eine hervorragende Qualität.

Gerne erstellen wir Ihnen dazu ein Angebot.



Säulenverkleidung im Einkaufscenter



Nische im Möbelgeschäft



Material schwer entflammbar nach Brandschutzklasse B1



optional mit Lack als Oberflächenschutz



Material enthält kein PVC



optional erstellen wir die Druckdaten nach Ihrem Aufmaß



UV-Tinte mit Nordic Swan Zertifizierung für besonders schadstoffarme Ausdünstung



auf Wunsch übernehmen wir die Untergrundbehandlung und Verklebung

Passgenau und speziell

Als spezialisierte Digitaldruckerei mit vielen Jahren Erfahrung im Druck von Werbemitteln für den P.O.S Bereich, bieten wir Ihnen auch Lösungen, die maßgeschneidert auf Ihre Anforderungen sind.

Dabei entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen auch Produktlösungen, die es bisher so auf dem Markt nicht gab. Dazu haben wir namhafte Lieferanten, die uns unterstützen.

Wir wissen, wie wichtig eine gelungene Produktpräsentation für den Verkauf ist. Daher werden alle Werbevarianten auch unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit und Wiederverwendbarkeit geprüft. Nur wenn das Kosten-Nutzenverhältnis passt sind wir zufrieden.

Gerne sind wir auch bei Ihren Anforderungen Ihr Partner.

Spezialitäten



maßgeschneiderte Präsentationslösungen

Gut gelungene und maßgeschneiderte Präsentationslösungen gibt es nicht von der Stange. Darum sind wir stolz, dass wir durch unser breit aufgestelltes Unternehmen Ihnen einen Full-Service anbieten können.

Ob besondere Materialien, die direkt im Digitaldruck bedruckt werden sollen, spezielle Befestigungen der Drucke an Wand, Boden und Decke oder eigens entwickelte Präsentationssysteme – wir sind für Sie da.

Nutzen Sie unsere Erfahrung und Ideen und lassen Sie uns gemeinsam Ihre Pläne umsetzen.

Ausführung:

- B/H/T: 40 x 180 x 40 cm
- mit Bodenplatte 40 x 40 cm und senkrechtem Quadratrohr
- zur Montage der Ausleuchtung oben offen; oberes Ende des Rohres mit Haltetaschen aus Flachmaterial am Cube Profil befestigt
- Ausleuchtung mittels 2 innenliegenden T8-Röhren je ca. 90 cm, Kabel 150 cm weiß mit Schuko-Stecker
- Kabelausgang kann definiert werden

Preisbeispiel:

- inkl. Druck und Konfektion 695,- Euro zzgl. MwSt. und Versand



Leuchtsäule Kubus

Das elegante Erscheinungsbild und die hochwertige Verarbeitung machen diesen Kubus zu einem einzigartigen Blickfang in jedem Raum.

Die beleuchteten Motive werden durch die silberfarbig eloxierten Oberflächen der Aluminiumprofile richtig in Szene gesetzt.

Das angenehme Licht schafft eine hervorragende Atmosphäre. Deshalb eignet sich dieser Kubus auch sehr gut für private Räume.

Es können auch komplexe Sonderanforderungen ausgeführt werden. Der Druck erfolgt auf einem hochwertigen Stoff und ist natürlich auch austauschbar. Flexible Größen sind möglich.



Acrylglasaufsteller

Unsere Aufsteller werden gerne als Preisauszeichnung, Informationsrahmen oder Werbefaufsteller genutzt.

Wir haben Sie in unterschiedlichen Größen und Ausführungen.



Magnetfolie

Magnetfolie ist biegsam und daher flexibel in der Anwendung. An leicht runde Untergründe schmiegt sich die Magnetfolie nahtlos an. Hier zum Beispiel als Kühlschrank-Dekoration. Gerne wird sie auch zum schnellen Wechsel an Verkaufsregalen genutzt.

- Stärken 0,5 mm und 0,75 mm
- bis 100 cm Breite
- 4-farbig bedruckt
- auch auf Kontur geschnitten
- haftet auf allen metallischen Untergründen

Leuchtsäule Drehpylon



Dieser drehbare Leuchtpylon informiert über das Produkt und schafft eine gute Stimmung für die Marke. Er bietet mit 1,7 m² Werbefläche viel Platz. Durch ein modernes Kederlippensystem können Sie die Werbeflächen schnell und einfach – immer wieder – auswechseln.



Das Werbemotiv wird straff, faltenfrei und sauber im Aluminiumprofil eingebaut. In der frontalen Aufsicht ist nur das ca. 1 mm starke Aluminiumprofil sichtbar.



Auf einer Seite des Rahmens sind zwei Kanäle zur Aufnahme des Werbemotivs vorhanden. Im Innenrahmen und im Außenrahmen kann je ein Werbemotiv eingebaut werden.



Teile des im Innenrahmen eingespannten Motivs wurden auf einen sehr dünnen Netzgitter-Stoff aufgedruckt. Diese sind in der frontalen Aufsicht genau deckungsgleich. Beim Drehen des Pylons verändert sich der Blickwinkel und das Motiv erscheint dreidimensional.



Drehteller

- Durchmesser 50 cm
- belastbar mit max. 50 kg
- 2,5 Umdrehungen pro Minute, rechtsdrehend



Aufbau

- Aluminium-Frameless-Rahmen mit Leuchtstäben
- saubere Verkabelung
- auch mit LED bestückbar



Beleuchtung

- 4 Leuchtstäbe mit Versteifung in der Mitte des Kastens



Saubere Nähte

- die Hochleistungs-Nähmaschine vernäht Stoff und Keder falten- und zugfrei miteinander



Stückzahlen

- auch kleinere Auflagen können termingerecht und preiswert hergestellt werden

Firmeninterner Beleistungsservice

Aktionsbeispiel



Aus der Kombination von Palettenhussen zur Verkleidung von drei übereinander gestapelten Paletten und einem RollUp entsteht ein mobiler Probierstand zur Bewerbung von Aktionsware.



Aufhängung mit Metallhaken




Die Stiefel-Beleistung ist so am Material angebracht, dass diese plan an der Wand hängt. Die maximale Beleistungsbreite beträgt 137 cm.

Wir können Stoffe, Hart-PVC, Papier und kaschierte Drucke in den Farben Schwarz, Weiß, Silber und Blau (RAL 5010) beleisten.

Unsere Metallleisten sind lackiert und haben eine Materialstärke von 0,3 mm und einen Durchmesser von ca. 9 mm.

Gerne beleisten wir auch Ihre Auflagen-drucke. Ab 50 Stück können Sie aus unserer Farbpalette frei wählen. Wir erstellen Ihnen gerne ein unverbindliches Angebot.

Selbstverständlich können Ihre Produkte bei uns im Haus einzeln verpackt und versendet werden.



Aufhängung mit Kordel



Kunststoffrohr



Schlauchfolie



Kartonrohr



Standardisiert werden die beleisteten Drucke zu je zehn Stück zusammengerollt und mit Papier umwickelt.

Als zusätzlichen Service bieten wir Einzelverpackung in Schlauchfolie, im Kartonrohr oder im transparenten Kunststoffrohr.

Montage-Service



Für die fachgerechte Montage und Beleuchtung sorgen unsere erfahrenen und gut ausgebildeten Mitarbeiter.

Sie sind als Ansprechpartner vor Ort und stehen immer im direkten Kontakt mit der Produktionsleitung. So kann schnellstmöglich auf Kundenwünsche reagiert werden.



Serviceleistungen




Werbetechnik und Montagen

Mit dem Druck von großformatigen Bildern ist es längst nicht getan. Häufig müssen Drucke aufgezo-gen, Schriften geplottet und appliziert oder Banner montiert werden.

Gerne kümmern wir uns auch um diese Dienstleis-tungen. Unser eigenes Werbetechnik Team oder bewährte Subunternehmer übernehmen vielen Kun-denwünsche.

Gerne beraten wir Sie ausführlich. Gemeinsam wer-den auch knifflige Projekte zum einmaligen Erfolg für alle.



Montage eines großformatigen Banners auf dem Dach eines EKZ.



Hohe Werbewirksamkeit schon aus der Weite durch großflächige Werbedrucke.



Durch die schräge Montage ist das Werbebanner auch in der schlechten Jahreszeit einsetzbar.



Leuchtkasten

Leuchtkasten mit Leuchtstoffröhren für den Innenbereich. Die Zargen sind im RAL Ton des Logos lackiert.



Auch bei zugeschalteter Lichtquelle ist der flächige Druck streifenlos und der Farbton leuchtet intensiv. Von den dahinter liegenden Lampen wird das Licht perfekt gestreut und das Motiv bis in die Ecken sauber ausgeleuchtet.



Durch die auffallende Größe wirkt der Leuchtkasten auch ausgeschaltet als dekorativer und auffälliger Werbeaufsteller.



Filialisten

Die industriellen Konzeptions-, Produktions- und Montagestandards sowie langjährige Erfahrung mit Großprojekten garantieren eine reibungslose Auftragsabwicklung, die unabhängig vom Auftragsvolumen ist. Nur ein Aspekt, der uns als kompetenten Partner für Filialisten auszeichnet.



Klein aber oho

Trotz kleiner Bilder große Wirkung! An dieser Wand wurden viele Bildmotive einzeln montiert. So entstand eine Bildwand mit Motiven in unterschiedlichen Formaten. Die Gesamtfläche betrug ca. 3 x 4 m.

Geht nicht gibt's nicht



Der Eingangsbereich des Möbelhauses sollte mit einem großformatigen Werbebanner ausgestattet werden. Die Aufgabe bestand darin, das Banner auf der Glasfassade zu befestigen. Dies erwies sich als Herausforderung, da in die Glaswand keinesfalls gebohrt werden konnte.



Die Lösung war ...

Fassadenkletterer seilten sich an der Glasfront ab und verzurrten das Banner faltenfrei und sicher.



Der Gesamteindruck des Eingangsbereichs überzeugt!

Die Aktion war weit sichtbar wahrzunehmen und die technische Umsetzung ist dauerhaft und einwandfrei.



An der Fassade eines großen Möbelhauses wurden Aluminium-Rahmen montiert und exakt ausgerichtet. Im Anschluss konnten die Monteure mit zwei Scherengitter-Hebebühnen die großformatigen Banner befestigen.



Abschnitt für Abschnitt wurden die einzelnen Druckbahnen am Boden ausgelegt, um die richtige Anordnung bei der Montage zu gewährleisten.



Als Ergebnis wurde die gesamte Länge der Ausstellungsfläche verkleidet. Schon von weitem kann der Kunde das Möbelhaus wahrnehmen und den Weg dorthin finden.

Werbetechnik und vieles mehr!



Bestückung von Leuchtkästen mit LED-Leisten zur späteren Montage.



Folierung von Fensterflächen mit Sonnenschutz-Folie.



Schnell und präzise können mit unserem Summa Tangentialplotter auch aufwändige Plotts bis 160 cm Breite hergestellt werden.



Mit dem Rollsroller lassen sich Aufzieharbeiten blasen- und knitterfrei erledigen. Gerade bei hohen Auflagen passiert dies in kürzester Zeit.



In Handarbeit werden die Plotts entgittert und danach appliziert. Damit ist der Übertrag auf das geplante Objekt fachgerecht vorbereitet.



Das professionelle Bekleben von Fahrzeugen aller Art übernimmt unser Werbetechnik-Team gerne.



Montagen können praktischerweise gleich vor Ort ausgeführt werden.

Abteilungsleitung
Werbetechnik

Bettina Schaffer
Schilder-/Lichtreklameherstellerin

Tel. 08456/924387
b.schaffer@stiefel-online.de



Wir sorgen für
Entspannung!

STIEFEL digitalprint

Stiefel Digitalprint GmbH

Felix-Wankel-Ring 13 a
D-85101 Lenting

Tel. +49 (0) 84 56 / 92 43 50
Fax +49 (0) 84 56 / 92 43 01


digitalprint@stiefel-online.de
www.stiefel-online.de

Büro Wien

Umlaufgasse 12 d
A-1170 Wien

Tel. +43 (0) 1 440 54 19
Fax +43 (0) 1 440 54 19 19

wien@stiefel-online.at
www.stiefel-online.at



THINK
OUTSIDE
THE BOX

STIEFEL
digitalprint